


KL KING LAI

不锈钢管道/管件/阀门


STAINLESS STEEL SANITARY PIPING SYSTEM

Your solution to sanitary piping system.



实力铸就新莱 · 新莱创造价值

昆山新莱产品主要应用范围：制药、生物化学、精细化工、食品饮料设备等。



INDEX

索引

- 1 公司简介 Company Introduction
- 3 产品认证资料 Quality Qualify
- 4 产品技术资料 Product Specification
- 9 管件组合图 Fitting Components Combination

不锈钢管配件

Stainless Steel Piping System

- 11 接头 Ferrules
- 16 密封圈、管道 Ferrules Gaskets
- 17 弯头 Elbows
- 19 U 型三通 Tees Type U
- 21 卡箍 Clamps
- 24 六角管支架、取样阀 Hex Hanger, Sampling Cocks
- 25 过滤器、止回阀 Filters/Strainers, Check Valves
- 26 三通、四通 Tees, Cross
- 32 大小头 Eccentric Reducers
- 38 阀类 Valves
- 42 316Lss 气动活塞阀 Air Actuated Piston Valves

公 司 简 介

新莱在2000年9月导入台湾成熟之生产技术,丰硕之研发成果及严密的管理观念,在昆山这片热土上专业生产卫生级不锈钢配件、阀门等。并且经过长时间的生产制程改进,目前已广泛地被欧洲市场所采用,成为世界级流体设备制造厂商的专业供应商。同时,新莱的国内业务也蒸蒸日上,已经成为许多知名品牌饮料乳品厂的常年供货商和各地建厂小组的指定供应商。

新莱的主要系列有3A、ISO、DIN等。新莱的不锈钢有304、316L。原材经过严格的控管,绝不污染您的制程产品;从车件到管件,从泵类到阀类,新莱不断在提升产品品质与种类,并以最好的价格来迎合顾客的需求。因此,如果您是一位食品设备机械商,制药设备机械商或者生物科技设备商,请相信选择以新莱为一个供应商,一定可以使您对客户的服务品质提升,并促使您成为顾客有需求时的不二人选。请您相信新莱的实力!

新莱的宗旨“服务至上,有客户,才有新莱”

COMPANY IN



昆山厂全景



办公大楼

COMPANY INTRODUCTION

Kunshan Flow Technology Co., Ltd. is established in 2000. We specialize in components, fittings, and valves for stainless steel sanitary piping systems. With our advanced technology in production, as well as intensive research and development, our products are widely accepted in the European market. Our effort to constantly improve our production process and management tactics has made King Lai one of the best suppliers in flow equipment manufacture. Meanwhile, our market share in the domestic Chinese market is growing rapidly; King Lai is the authorized supplier to many famous beverage and dairy companies.

King Lai products meet all standards in 3A, ISO, and DIN. Our raw materials are under strict control to ensure contamination free. From components to fittings and pumps to valves, we are constantly ensuring the highest quality products with the most competitive pricing. King Lai is devoted to developing new product lines every year. At King Lai, we believe “our success comes from the success of our customers”.



产品展示厅



CNC厂区



包装厂区

品質認證 Quality Qualify

符合美國3A食品協會高品質認證




3A NO.933

管配件及接頭食品級認證

頒發組織：美國3A食品協會

認證日期：1997.7.10

3A NO.1414
Y型閥及兩方位球閥食品級認證
頒發組織：美國3A食品協會
認證日期：2006.8.17



3A NO.1423

逆止閥食品級認證

頒發組織：美國3A食品協會

認證日期：2006.12.5




KING LAI所使用的墊片均符合杜邦認證
FDA 規範21,Pt 177.2600 標準


卫生级止回阀 Hygienic Check Valve

- * 采用高质量316L不锈钢锻造
- * 从高质量锻造到全面机械加工
- * 易维修
- * Viton之密封圈确保其密合度，延长使用寿命
- * 清洁无死角，防止细菌繁殖
- * 范围从1"到4"
- * 联接线有对焊、卡箍、RJT、IDF、DIN、SMS等，这些管道配件都可以提供
- * Stainless Steel of 316L from High Quality Forging
- * Fully Machined Body from High Quality Forging
- * Easy Maintenance
- * Viton Seating with Perfect Sealing and Prolong Usage
- * Union Center Body for Regular Sterilization Environment
- * Size Ranges from 1" to 4"
- * Fittings Suitable for Butt Welding, Clamping, RJT, IDF, SMS, and more

压力 Pressure	Bar	温度 Temperature
操作Operation	10	操作温度最高限度120° C Max. Operating Temp. at 120° C
打开阀门Valve Opening	0.03—0.15	最低限度-20° C Min. Operating Temp. at -20° C
阀体测试Body Test	15	




管道尺寸 O.D. Tube Size	A	B	L
1"	22.1	25.4	60.0
1 1/2"	34.8	38.1	75.0
2"	47.5	50.8	75.0
2 1/2"	60.2	63.5	75.0
3"	72.9	76.2	76.2
4"	97.4	101.6	118.5



全面加工可以获得较低摩擦阻力
Mechanical Output for Low Friction

卫生级手动球阀技术资料


Ball Valve Technical Data



项目 Item	零件名称 Part Description	材质 Material	数量 Qty
1	本体Body	316	1
2	侧盖End Cap	316	2
3	垫圈Seat	PTFE	2
4	球Ball	316	1
5	轴Stem	316	1
6	止推垫圈Stem Seal	PTFE	1
7	橡胶密封圈Gland Packing	PTFE	2
8	密封压盖Gland Bush	304	1
9	止动柄Locking Gasket	304	1
10	止动圈Stem Washer	304	1
11	螺母Stem Nut	304	1
12	手柄套Handle Sleeve	Plastic	1
13	螺丝 Bolt	304	4
14	六角螺母Bolt Nut	304	4
15	防松垫圈Bolt Washer	304	4

球阀压力/温度范围

Pressure vs Temperature Ratings for Ball Valve



球阀驱动装置最小扭矩需求范围

Minimum Operating Torque for Ball Valve

管道尺寸 O.D. Tube Size	扭矩 (Kgf·m) Torque
1/2"	0.9
3/4"	1.1
1"	1.4
1 1/2"	2.7
2"	3.1
2 1/2"	5.0
3"	7.3
4"	10.7

密封圈材质特征

Seat Material Properties

特 征 Seat Material Properties	聚四氟乙烯 TEFLON
温度范围Temp Range	-40-232° C
耐酸性Acid Resistance	极好Excellent
耐碱性Alkali Resistance	极好Excellent
耐汽油度Petroleum Oil Resistance	极好Excellent
耐柴油度Vegetable Oil Resistance	极好Excellent
耐磨力Abrasion Resistance	极好Excellent
承受力Compression Resistance	极好Excellent

球阀驱动装置空气需求范围

Air Requirement for Ball Valve Actuators


管道尺寸 O.D. Tube Size	空气压力 (Kg/cm²) Air Pressure	在5.5Kg/cm² 情况下的空气消耗 Air Consumption at 5.5Kg/cm²	
		弹簧反弹度 Spring Return	双动度 Double Acting
1/2"	4-6	3.4	3.4
3/4"	4-6	6.9	3.4
1"	4-6	6.9	3.4
1 1/2"	4-6	6.9	6.9
2"	4-6	15.1	6.9
2 1/2"	4-6	24.8	15.1
3"	4-6	24.8	24.8
4"	4-6	41.4	24.8

卫生级不锈钢全流量球阀


Stainless Steel Sanitary Full Flow Ball Valves

- *孔径与管径大小一致以致不产生沉淀物
- *球阀可被安装于任何位置
- *管道内壁经240Grit抛光，保持流体畅通无阻
- *采用全包的聚四氟乙烯球垫永保卫生环境
- *产生的扰流量最小进而可以使流体得到最大的流量
- *尺寸大小在1/2"到4"之间
- *联接方式有对焊、卡箍两种，其他联接方式根据您的设计要求而定

- *Same Diameter for Bored Size and Tube I.D. for Complete Self-Draining
- *Valves May be Installed at Any Positions
- * Highly Polished of 240 Grits of Internal Surface for Smooth Flow
- * Encapsulated Teflon Seats Providing Sanitary Environment
- *In-Line Design for Maximum Flow Capacity
- * Tube Size Ranges from 1/2" to 4"
- *Connectors Available in Butt Weld and Clamp. Other Connectors are Available upon Requested



尺寸 Dimension	1/2"	3/4"	1"	1.5"	2"	2.5"	3"	4"
A	25.0	25.0	50.4	50.4	63.9	77.5	90.9	119.0
B	9.4	15.7	22.6	35.6	48.6	60.3	72.9	97.4
F	88.6	102.7	115.2	139.9	158.1	198.2	227.5	242.0
H	52.1	57.9	62.0	98.0	103.9	141.0	154.9	175.0
L	100.0	132.0	132.0	175.0	175.0	260.0	260.0	260.0




驱动装置 Pneumatic Mechanism

防火，寿命长，免维修的气动式驱动装置

Fireproof, Long Life-Span, Maintenance Free Pneumatic Mechanism


- *采用304不锈钢材质制作
- *80psi的空气压力产生20 lbs ft扭矩
- *在80psi的空气压力下于1秒内能做开和关
- *每个PCS超过10万次以上的测试
- *安装支架适合任何种类的阀门
- *支架可以在阀门上安装成45° 或90°
- *可视标志可以清楚地显示阀门现在位置
- *驱动装置循环时间可由空气阀任意调整
- *接近开关，微型开关和电磁阀可依您的设计要求而定
- *驱动装置有N.C.和N.O.
- *可提供气/弹簧，气/气型两种
- * Manufactured in 304 Stainless Steel
- *Torque Output of 20 lb/ft at 80 psi Air Pressure
- *Normal Opening/Closure Time of Less Than 1 Second at 80 psi
- *Tested for Over 100,000 Cycles
- *Various Drive Coupling Sizes Suitable for Any Valves
- *Drive Coupling Mounted at Either 45° or 90° to Valve
- *Visual Indicator to Show Valve Position
- *Actuator Cycle-Time is Adjustable by Use of Air
- *A Range of Proximity Switches, Micro Switches, and Solenoid Valves Can Be Supplied on Request
- *Suitable for Normal Open and Close Application
- *Supplied in Air / Spring and Air / Air Types



尺寸 Tube Size O.D.	A	B	C	D
1"	40.0	233.5	83.5	65.4
1 1/2"	50.0	233.5	83.5	75.4
2"	50.0	238.0	83.5	75.4
2 1/2"	50.0	246.0	83.5	75.4
3"	50.0	253.0	83.5	75.4
4"	64.0	268.0	101.6	495.6

卫生级手动蝶阀技术资料

Butterfly Valve Technical Data



项目 Item	零件名称 Part Description	材质 Material	数量 Qty
1	插销Pin Nut	304	1
2	上塞头Top Cap	NB	1
3	弹簧Spring	304	1
4	把手Handle	PV	1
5	六角螺母Bolt Nut	304	1
6	握手Release Handle	304	1
7	齿形固定轴Flow Control Gear	304	1
8	密封圈Seal	SI/EP/VI	1
9	本体Body	304/316L	2
10	柄蝶Disc	316	1
11	六角头螺丝Bolt	304	4
12	下塞头End Cap	NB	1

手动蝶阀压力范围

Pressure Ratings of Butterfly Valve

在20°C 时的压力范围(Kg/cm²) Pressure Ratings at 20°C (Kg/cm²)

管道尺寸O.D. tube size

1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
9.6	9.6	9.6	7.5	7.5	5.8

蝶阀驱动装置 最小扭矩需求范围

Minimum Operating Torque for Butterfly Valve

管道尺寸 O.D. Tube Size	扭矩 (Kgf-m) Torque
1"	0.5
1 1/2"	0.7
2"	1.1
2 1/2"	2.2
3"	2.6
4"	3.9

蝶阀驱动装置空气需求范围


Air Requirement for Butterfly Valve Actuators

管道尺寸 O.D. Tube Size	空气压力 (Kg/cm ²) Air Pressure	在6.2Kg/cm ² 情况下的空气消耗 Air Consumption at 6.2Kg/cm ²
1"	4-6	1.3
1 1/2"	4-6	1.3
2"	4-6	1.3
2 1/2"	4-6	1.3
3"	4-6	1.3
4"	4-6	2.7




管道配件组合图 Fitting Components Combination

卡箍式组合 Clamp Type




3A 由任组合 3A Union Parts



管道配件組合


Union Parts Assemblies

1514002

卡箍式平接头
Ferrules


NO.	SIZE	A	B	C	D
1514002 0050	1/2"	25.0	12.7	9.4	21.5
1514002 0075	3/4"	25.0	19.1	15.8	21.5
1514002 0100	1.0"	50.4	25.4	22.1	21.5
1514002 0150	1.5"	50.4	38.1	34.8	21.5
1514002 0200	2.0"	63.9	50.8	47.5	21.5
1514002 0250	2.5"	77.5	63.5	60.2	21.5
1514002 0300	3.0"	90.9	76.2	72.9	21.5
1514002 0400	4.0"	118.9	101.6	97.4	21.5
1514002 0600	6.0"	166.9	154.0	150.0	22.2

1515001

密封圈
Ferrules Gaskets

NO.	SIZE	A	B	C	D
1515001 0100	1.0"	50.4	22.4	5.5	
1515001 0150	1.5"	50.4	35.0	5.5	
1515001 0200	2.0"	63.9	47.8	5.5	
1515001 0250	2.5"	77.5	60.5	5.5	
1515001 0300	3.0"	90.9	73.1	5.5	
1515001 0400	4.0"	118.9	97.8	5.5	

1513016


重型卡箍
Heavy Duty Clamps

NO.	SIZE	A	B	C	D
1513016 0050	1/2"	28.4			
1513016 0075	3/4"	28.4			
1513016 0100	1.0"	53.9			
1513016 0150	1.5"	53.9			
1513016 0200	2.0"	67.4			
1513016 0250	2.5"	80.9			
1513016 0300	3.0"	94.4			
1513016 0400	4.0"	122.4			
1513016 0600	6.0"	170.4			
1513016 0800	8.0"	221.2			
1513016 1000	10.0"	272.0			

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1514001




14WMP 卡箍式平接头

14WMP Ferrules

NO.	SIZE	A	B	C	D
1514001 0050	1/2"	25.0	12.7	9.4	12.7
1514001 0075	3/4"	25.0	19.1	15.8	12.7
1514001 0100	1.0"	50.4	25.4	22.1	12.7
1514001 0150	1.5"	50.4	38.1	34.8	12.7
1514001 0200	2.0"	63.9	50.8	47.5	12.7
1514001 0250	2.5"	77.5	63.5	60.2	12.7
1514001 0300	3.0"	90.9	76.2	72.9	12.7
1514001 0400	4.0"	118.9	101.6	97.4	15.8
1514001 0600	6.0"	166.9	152.4	146.8	22.2
1514001 0600	6.0"-1	166.9	152.4	146.8	19.1
1514001 0800	8.0"	217.7	203.2	197.6	22.2
1514001 1000	10.0"	268.5	254.0	247.2	22.2

1514002




14WMP 卡箍式平接头

14WMP Ferrules

NO.	SIZE	A	B	C	D
1514002 0050	1/2"	25.0	12.7	9.4	21.5
1514002 0075	3/4"	25.0	19.1	15.8	21.5
1514002 0100	1.0"	50.4	25.4	22.1	21.5
1514002 0150	1.5"	50.4	38.1	34.8	21.5
1514002 0200	2.0"	63.9	50.8	47.5	21.5
1514002 0250	2.5"	77.5	63.5	60.2	21.5
1514002 0300	3.0"	90.9	76.2	72.9	21.5
1514002 0400	4.0"	118.9	101.6	97.4	21.5
1514002 0600	6.0"	166.9	154.0	150.0	22.2

1514003



14 AMP 卡箍式平接头


14 AMP Ferrules

NO.	SIZE	A	B	C	D
1514003 0050	1/2"	25.0	12.7	9.4	28.6
1514003 0075	3/4"	25.0	19.1	15.8	28.6
1514003 0100	1.0"	50.4	25.4	22.1	28.6
1514003 0150	1.5"	50.4	38.1	34.8	28.6
1514003 0200	2.0"	63.9	50.8	47.5	28.6
1514003 0250	2.5"	77.5	63.5	60.2	28.6
1514003 0300	3.0"	90.9	76.2	72.9	28.6
1514003 0400	4.0"	118.9	101.6	97.4	28.6
1514003 0600	6.0"	166.9	152.4	146.8	38.1
1514003 0800	8.0"	217.7	203.2	197.6	38.1
1514003 1000	10.0"	268.5	254.0	247.2	38.1

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1514004




14 AMP-AWF 卡箍式平接头

14 AMP-AWF Ferrules

NO.	SIZE	A	B	C	D
1514004 0025	1/4"	25.0	6.35	4.74	44.5
1514004 0037	3/8"	25.0	9.50	5.77	44.5
1514004 0050	1/2"	25.0	12.70	9.40	44.5
1514004 0075	3/4"	25.0	19.05	15.75	44.5
1514004 0100	1.0"	50.4	25.40	22.10	44.5
1514004 0150	1.5"	50.4	38.10	34.80	44.5
1514004 0200	2.0"	63.9	50.80	47.50	57.2
1514004 0250	2.5"	77.5	63.50	60.20	57.2
1514004 0300	3.0"	90.9	76.20	72.90	57.2
1514004 0400	4.0"	118.9	101.60	97.40	57.2
1514004 0600	6.0"	166.9	152.40	146.86	76.2

1514005





14 MPW 卡箍式平接头

14 MPW Ferrules

NO.	SIZE	A	B	C	D
1514005 0100	1.0"	50.4	29.5	21.7	41.3
1514005 0150	1.5"	50.4	42.6	34.4	41.3
1514005 0200	2.0"	63.9	55.7	47.1	44.5
1514005 0250	2.5"	77.5	68.8	59.8	44.5
1514005 0300	3.0"	90.9	81.9	72.5	46.0
1514005 0400	4.0"	118.9	108.1	96.8	54.0

1514007



14 WZ 卡箍式平接头


14 WZ Ferrules

NO.	SIZE	A	B	C	D
1514007 0100	1.0"	50.8	25.7	22.1	19.9
1514007 0150	1.5"	50.8	38.4	34.8	23.9
1514007 0200	2.0"	67.1	51.1	47.5	26.3
1514007 0250	2.5"	84.1	63.8	60.2	29.5
1514007 0300	3.0"	98.4	76.5	72.9	31.1
1514007 0400	4.0"	123.8	101.9	97.4	34.2
1514007 0600	6.0"	190.4	152.7	146.9	25.5
1514007 0800	8.0"	241.2	203.5	197.7	25.5

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1514008




15 WZ 卡箍式平接头

14 WZ Ferrules

NO.	SIZE	A	B	C	D
1514008 0100	1.0"	50.8	25.7	22.1	19.93
1514008 0150	1.5"	50.8	38.4	34.8	23.90
1514008 0200	2.0"	67.1	51.1	47.5	26.30
1514008 0250	2.5"	84.1	63.8	60.2	29.49
1514008 0300	3.0"	98.4	76.5	72.9	31.06
1514008 0400	4.0"	123.8	101.9	97.4	34.24
1514008 0600	6.0"	190.4	152.7	146.9	28.70
1514008 0800	8.0"	241.2	203.5	197.7	28.70

1514009




14 RMP 胀形卡箍式平接头

14 WZ Expanding Ferrules

NO.	SIZE	A	B	C	D
1514009 0100	1.0"	50.4	25.5	19.1	
1514009 0150	1.5"	50.4	38.2	28.6	
1514009 0200	2.0"	63.9	50.9	33.4	
1514009 0250	2.5"	77.5	63.6	34.9	
1514009 0300	3.0"	90.9	76.3	36.5	
1514009 0400	4.0"	118.9	101.7	38.1	

1514010



15 TRA 螺纹焊式接头


15 TRA Threading Males

NO.	SIZE	A	B	C	D
1514010 0100	1.0"	25.4	22.1	17.5	
1514010 0150	1.5"	38.1	34.8	17.5	
1514010 0200	2.0"	50.8	47.5	18.3	
1514010 0250	2.5"	63.5	60.2	21.4	
1514010 0300	3.0"	76.2	72.9	23.8	
1514010 0400	4.0"	101.6	97.4	31.0	

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门


STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1514011

14 PR 衬套
14 PR Welding Liner


NO.	SIZE	A	B	C	D
1514011 0100	1.0"	33.4	25.4	22.1	17.5
1514011 0150	1.5"	46.9	38.1	34.8	17.5
1514011 0200	2.0"	60.5	50.8	47.5	18.3
1514011 0250	2.5"	74.0	63.5	60.2	21.4
1514011 0300	3.0"	87.5	76.2	72.9	23.8
1514011 0400	4.0"	114.5	101.6	97.4	31.0

1514034

14 AHR 胶管接头
14 AHR Hose Nozzle Stainless Steel

NO.	SIZE	A	B	C	D
1514004 0100	1.0"	50.4	25.40	22.10	41.3
1514004 0150	1.5"	50.4	38.10	34.80	41.3
1514004 0200	2.0"	63.9	50.80	47.50	47.6
1514004 0250	2.5"	77.5	63.50	60.20	47.6
1514004 0300	3.0"	90.9	76.20	72.90	47.6
1514004 0400	4.0"	118.9	101.60	97.40	54.0

1508001

13H 六角螺母
13H Hex Nut

NO.	SIZE	A	B	C	D
1508001 0100	1.0"	30.3	46.0	34.3	23.0
1508001 0150	1.5"	43.4	61.1	47.9	24.6
1508001 0200	2.0"	56.5	76.2	61.4	27.0
1508001 0250	2.5"	69.6	91.3	74.9	30.2
1508001 0300	3.0"	82.7	106.5	88.4	32.5
1508001 0400	4.0"	108.9	137.7	115.4	38.1

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门


STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1516001

16 AMP 闷板
16 AMP Solid End Cap



NO.	SIZE	A	B	C	D
1516001 0050	1/2"	25.0	6.35		
1516001 0075	3/4"	25.0	6.35		
1516001 0100	1.0"	50.4	6.35		
1516001 0150	1.5"	50.4	6.35		
1516001 0200	2.0"	63.9	6.35		
1516001 0250	2.5"	77.5	6.35		
1516001 0300	3.0"	90.9	6.35		
1516001 0400	4.0"	118.9	7.90		
1516001 0600	6.0"	166.9	11.10		
1516001 0800	8.0"	217.7	11.10		
1516001 1000	10.0"	268.5	11.10		

1516002

23 BMP 感温闷板
23 BMP Thermometer Cap

NO.	SIZE	A	B	C	D
1516002 0050	1/2"	25.4	19.1	13.5	
1516002 0075	3/4"	25.4	19.1	13.5	
1516002 0100	1.0"	50.4	38.1	13.5	
1516002 0150	1.5"	50.4	38.1	13.5	
1516002 0200	2.0"	63.9	50.8	13.5	
1516002 0250	2.5"	77.5	63.5	13.5	
1516002 0300	3.0"	90.9	76.2	13.5	
1516002 0400	4.0"	118.9	101.6	16.7	

1516004


16 W 端盖
16 W End Cap

NO.	SIZE	A	B	C	D
1516004 0050	1/2"	12.7	9.4	6.35	
1516004 0075	3/4"	19.1	15.8	7.93	
1516004 0100	1.0"	25.4	22.1	19.10	
1516004 0150	1.5"	38.1	34.8	14.30	
1516004 0200	2.0"	50.8	47.5	19.10	
1516004 0250	2.5"	63.5	60.2	25.40	
1516004 0300	3.0"	76.2	72.9	31.80	
1516004 0400	4.0"	101.6	97.4	38.10	

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1515001




密封圈

Ferrule Gaskets

NO.	SIZE	A	B	C	D
1515001 0100	1.0"	50.5	22.4	5.5	
1515001 0150	1.5"	50.5	35.0	5.5	
1515001 0200	2.0"	64.0	47.8	5.5	
1515001 0250	2.5"	77.5	60.5	5.5	
1515001 0300	3.0"	91.0	73.1	5.5	
1515001 0400	4.0"	119.0	97.8	5.5	

CPP000

3A 卫生级不锈钢管
3A Sanitary Pipes


NO.	SIZE	A	B	C	D
CPP*0254-0165	1.0"	25.4	1.65		
CPP*0381-0165	1.5"	38.1	1.65		
CPP*0508-0165	2.0"	50.8	1.65		
CPP*0635-0165	2.5"	63.5	1.65		
CPP*0762-0165	3.0"	76.2	1.65		
CPP*1016-0211	4.0"	101.6	2.11		



3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1506001




3A 45°短弯头

3A 45°Elbows

NO.	SIZE	A	B	C	D
1506001 0050	1/2"	7.95	19.1	12.7	
1506001 0075	3/4"	11.90	28.6	19.1	
1506001 0100	1.0"	15.80	38.1	25.4	
1506001 0150	1.5"	23.70	57.2	38.1	
1506001 0200	2.0"	31.60	76.2	50.8	
1506001 0250	2.5"	39.70	95.3	63.5	
1506001 0300	3.0"	47.40	114.3	76.2	
1506001 0400	4.0"	63.10	152.4	101.6	

1506000




3A 90°弯头

3A 90°Elbows

NO.	SIZE	A	B	C	D
1506000 0050	1/2"	19.1	19.1	12.7	
1506000 0075	3/4"	28.6	28.6	19.1	
1506000 0100	1.0"	38.1	38.1	25.4	
1506000 0150	1.5"	57.2	57.2	38.1	
1506000 0200	2.0"	76.2	76.2	50.8	
1506000 0250	2.5"	95.3	95.3	63.5	
1506000 0300	3.0"	114.3	114.3	76.2	
1506000 0400	4.0"	152.4	152.4	101.6	
1506000 0600	6.0"	228.6	228.6	152.4	

1506101



3A 45°弯头 (带直部)


3A 45°Elbows with Tangent

NO.	SIZE	A	B	C	D
1506101 0075	3/4"	19.05	19.4	28.6	
1506101 0100	1.0"	25.40	30.2	38.1	
1506101 0150	1.5"	38.10	41.3	57.2	
1506101 0200	2.0"	50.80	58.7	76.2	
1506101 0250	2.5"	63.50	76.2	95.3	
1506101 0300	3.0"	76.20	93.7	114.3	
1506101 0400	4.0"	101.60	122.2	152.4	

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1506100




3A 90°短弯头 (带直部)

3A 90°Elbows with Tangent

NO.	SIZE	A	B	C	D
1506100 0100	1.0"	25.4	52.4	38.1	
1506100 0150	1.5"	38.1	74.6	57.2	
1506100 0200	2.0"	50.8	103.2	76.2	
1506100 0250	2.5"	63.5	131.8	95.3	
1506100 0300	3.0"	76.2	160.3	114.3	
1506100 0400	4.0"	101.6	211.1	152.4	

1506102




3A 90°特长型弯头

3A 90°Elbows with Long Tangent

NO.	SIZE	A	B	C	D
1506102 0050	1/2"	76.2	28.6	12.7	
1506102 0075	3/4"	76.2	28.6	19.1	
1506102 0100	1.0"	76.2	38.1	25.4	
1506102 0150	1.5"	95.3	57.2	38.1	
1506102 0200	2.0"	120.7	76.2	50.8	
1506102 0250	2.5"	139.7	95.3	63.5	
1506102 0300	3.0"	158.8	114.3	76.2	
1506102 0400	4.0"	203.2	152.4	101.6	
1506102 0600	6.0"	292.1	228.6	152.4	

1506002



3A 180°ZWU 圆形弯管


3A 180°Degree ZWU Elbows

NO.	SIZE	A	B	C	D
1506002 0050	1/2"	12.7	19.10	38.2	
1506002 0075	3/4"	19.1	28.60	57.2	
1506002 0100	1.0"	25.4	38.10	76.2	
1506002 0150	1.5"	38.1	57.15	114.3	
1506002 0200	2.0"	50.8	76.20	152.4	
1506002 0250	2.5"	63.5	95.25	190.5	
1506002 0300	3.0"	76.2	114.30	228.6	
1506002 0400	4.0"	101.6	152.40	304.8	

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1506201




3A 45° 卡箍式弯头

3A 45° Elbows with Ferrule

NO.	SIZE	A	B	C	D
1506201 0050	1/2"	25.4	28.6		
1506201 0075	3/4"	25.4	28.6		
1506201 0100	1.0"	28.6	38.1		
1506201 0150	1.5"	36.5	57.2		
1506201 0200	2.0"	44.5	76.2		
1506201 0250	2.5"	52.4	95.3		
1506201 0300	3.0"	60.3	114.3		
1506201 0400	4.0"	79.4	152.4		

1506200




3A 90° 卡箍式弯头

3A 90° Elbows with Ferrule

NO.	SIZE	A	B	C	D
1506200 0050	1/2"	41.3	28.6		
1506200 0075	3/4"	41.3	28.6		
1506200 0100	1.0"	50.8	38.1		
1506200 0150	1.5"	69.9	57.2		
1506200 0200	2.0"	88.9	76.2		
1506200 0250	2.5"	108.0	95.3		
1506200 0300	3.0"	127.0	114.3		
1506200 0400	4.0"	168.3	152.4		

1506109



3A 180° 焊式U型三通


3A 180° Tees Type U

NO.	SIZE	A	B	C	D
1506109 01050	1.0"x1/2"	25.4	12.7	114.3	108.5
1506109 01075	1.0"x3/4"	25.4	19.1	114.3	108.5
1506109 01010	1.0"x1.0"	25.4	25.4	114.3	108.5
1506109 01550	1.5"x1/2"	38.1	12.7	152.4	173.7
1506109 01575	1.5"x3/4"	38.1	19.1	152.4	173.7
1506109 01510	1.5"x1.0"	38.1	25.4	152.4	174.1
1506109 01515	1.5"x1.5"	38.1	38.1	152.4	174.1
1506109 02050	2.0"x1/2"	50.8	12.7	152.4	206.2
1506109 02075	2.0"x3/4"	50.8	19.1	152.4	206.2
1506109 02010	2.0"x1.0"	50.8	25.4	152.4	206.2
1506109 02015	2.0"x1.5"	50.8	38.1	152.4	206.5
1506109 02020	2.0"x2.0"	50.8	50.8	152.4	206.5
1506109 02510	2.5"x1.0"	63.5	25.4	190.5	232.2

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1506209




3A 180° 夹式U型三通

3A 180° Tees Type U

NO.	SIZE	A	B	C	D
1506209 01050	1.0"x1/2"	25.4	12.7	76.2	76.7
1506209 01075	1.0"x3/4"	25.4	19.1	76.2	76.7
1506209 01010	1.0"x1.0"	25.4	25.4	76.2	76.7
1506209 01550	1.5"x1/2"	38.1	12.7	114.3	103.8
1506209 01575	1.5"x3/4"	38.1	19.1	114.3	103.8
1506209 01510	1.5"x1.0"	38.1	25.4	114.3	103.8
1506209 01515	1.5"x1.5"	38.1	38.1	114.3	103.8
1506209 02050	2.0"x1/2"	50.8	12.7	152.4	130.0
1506209 02075	2.0"x3/4"	50.8	19.1	152.4	130.0
1506209 02010	2.0"x1.0"	50.8	25.4	152.4	130.0
1506209 02015	2.0"x1.5"	50.8	38.1	152.4	130.0
1506209 02020	2.0"x2.0"	50.8	50.8	152.4	130.0
1506209 02550	2.5"x1/2"	63.5	12.7	190.5	155.8
1506209 02510	2.5"x1.0"	63.5	25.4	190.5	155.8
1506209 02515	2.5"x1.5"	63.5	38.1	190.5	155.8

1506309



3A 180°单夹U型三通


3A 180° Tees Type U

NO.	SIZE	A	B	C	D
1506309 01050	1.0"x1/2"	25.4	12.7	114.3	102.1
1506309 01075	1.0"x3/4"	25.4	19.1	114.3	102.1
1506309 01010	1.0"x1.0"	25.4	25.4	114.3	102.1
1506309 01550	1.5"x1/2"	38.1	12.7	152.4	148.3
1506309 01575	1.5"x3/4"	38.1	19.1	152.4	148.3
1506309 01510	1.5"x1.0"	38.1	25.4	152.4	148.5
1506309 01515	1.5"x1.5"	38.1	38.1	152.4	148.5
1506309 02050	2.0"x1/2"	50.8	12.7	152.4	168.1
1506309 02075	2.0"x3/4"	50.8	19.1	152.4	168.1
1506309 02010	2.0"x1.0"	50.8	25.4	152.4	168.1
1506309 02015	2.0"x1.5"	50.8	38.1	152.4	168.4
1506309 02020	2.0"x2.0"	50.8	50.8	152.4	168.4

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS


1513001


13 MHH 重型卡箍
 13 MHH Heavy Duty Clamps

NO.	SIZE	A	B	C	D
1513001 0050	1/2"	28.6			
1513001 0075	3/4"	28.6			
1513001 0100	1.0"	53.9			
1513001 0150	1.5"	53.9			
1513001 0200	2.0"	67.4			
1513001 0250	2.5"	80.9			
1513001 0300	3.0"	94.4			
1513001 0400	4.0"	122.4			
1513001 0600	6.0"	170.4			
1513001 0800	8.0"	221.2			
1513001 1000	10.0"	272.0			


※ 可选择不同的太空梭选型，请参考第23页。There are also various types of BVF Nuts available. Please check page No. 23.

1513002


13 MHP 高压卡箍
 13 MHP High Pressure Clamps

NO.	SIZE	A	B	C	D
1513002 0100	1.0"	52.0			
1513002 0150	1.5"	52.0			
1513002 0200	2.0"	65.5			
1513002 0250	2.5"	79.0			
1513002 0300	3.0"	92.5			
1513002 0400	4.0"	120.5			

1513003


13 MHH3 重型三片式卡箍
 13 MHH 3-pcs Heavy Duty Clamps


NO.	SIZE	A	B	C	D
1513003 0100	1.0"	53.9			
1513003 0150	1.5"	53.9			
1513003 0200	2.0"	67.4			
1513003 0250	2.5"	80.9			
1513003 0300	3.0"	94.4			
1513003 0400	4.0"	122.4			

※ 可选择不同的太空梭选型，请参考第23页。There are also various types of BVF Nuts available. Please check page No. 23.

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门


STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1513004

13 MHL 轻型卡箍
13 MHL Adjustable Clamps

NO.	SIZE	A	B	C	D
1513004 0100	1.0"	53.9			
1513004 0150	1.5"	53.9			
1513004 0200	2.0"	67.4			
1513004 0250	2.5"	80.9			
1513004 0300	3.0"	94.4			
1513004 0400	4.0"	122.4			


1513005

13 ZS型 加宽型卡箍
13 ZS Clamps

NO.	SIZE	A	B	C	D
1513004 0100	1.0"	53.9			
1513004 0150	1.5"	53.9			
1513004 0200	2.0"	67.4			
1513004 0250	2.5"	80.9			
1513004 0300	3.0"	94.4			
1513004 0400	4.0"	122.4			

※ 可选择不同的太空梭选型，请参考第23页。There are also various types of BVF Nuts available. Please check page No. 23.

1213001

TC 卡箍
TC Clamps

NO.	SIZE	A	B	C	D
1213001 0100	1.0"	53.9			
1213001 0150	1.5"	53.9			
1213001 0200	2.0"	67.4			
1213001 0250	2.5"	80.9			
1213001 0300	3.0"	94.4			
1213001 0400	4.0"	122.4			

※ 可选择不同的太空梭选型，请参考第23页。There are also various types of BVF Nuts available. Please check page No. 23.

太空梭选型 Butterfly Nuts

BVF Nuts

标准件



(A)

其它选型



(B)



(C)



(D)



CLAMPS

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门


STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1524001

24 FCF 六角管支架
Hex Hanger


NO.	SIZE	A	B	C	D
1524001 0100	1.0"	25.4			
1524001 0150	1.5"	38.1			
1524001 0200	2.0"	50.8			
1524001 0250	2.5"	63.5			
1524001 0300	3.0"	76.2			
1524001 0400	4.0"	101.6			
1524001 0600	6.0"	152.4			

1531000

卡式取样阀
Sampling Cocks (Clamp Type)

NO.	SIZE	A	B	C	D	E
1531000 0050	1/2"	50.5	9.5	6.4	46.0	75.0

1531300


螺纹式取样阀
Sampling Cocks (Thread Type)

NO.	SIZE	A	B	C	D	E
1531300 0050	1/2"	PT0.5"-14	9.5	6.4	46.0	75.0

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS


1539100



180° 卡式过滤器
180° Filters / Strainers (Clamp Type)

NO.	SIZE	A	B	L
1539100 0100	1.0"	22.1	101.6	402 896
1539100 0150	1.5"	34.8	101.6	402 896
1539100 0200	2.0"	47.5	101.6	402 896
1539100 0250	2.5"	60.2	114.3	402 896
1539100 0300	3.0"	72.9	114.3	402 896


1539300



90° 卡式过滤器
90° Filters / Strainers (Clamp Type)

NO.	SIZE	A	B
1539300 0100	1.0"	22.1	101.6
1539300 0150	1.5"	34.8	101.6
1539300 0200	2.0"	47.5	101.6
1539300 0250	2.5"	60.2	114.3
1539300 0300	3.0"	72.9	114.3

1502004





卡箍式止回阀
Check Valves (Clamp Type)

NO.	SIZE	A	B	L
1502004 0100	1.0"	22.1	25.4	60.0
1502004 0150	1.5"	34.8	38.1	75.0
1502004 0200	2.0"	47.5	50.8	75.0
1502004 0250	2.5"	60.2	63.5	75.0
1502004 0300	3.0"	72.9	76.2	76.2
1502004 0400	4.0"	97.4	101.6	118.5

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1503100




3A 同径焊式短三通

3A Short Concentric Tees

NO.	SIZE	A	B	C
1503100 0100	1.0"	28.6	57.2	25.4
1503100 0150	1.5"	42.1	84.1	38.1
1503100 0200	2.0"	52.4	104.7	50.8
1503100 0250	2.5"	59.6	119.1	63.5
1503100 0300	3.0"	65.9	131.8	76.2
1503100 0400	4.0"	87.4	174.7	101.6

1503100





3A 异径焊式短三通

3A Short Eccentric Tees

NO.	SIZE	A	B	C	D
1503100 01510	1.5"x1.0"	84.1	38.1	25.4	34.9
1503100 02010	2.0"x1.0"	104.8	50.8	25.4	41.3
1503100 02015	2.0"x1.5"	104.8	50.8	38.1	48.4
1503100 02510	2.5"x1.0"	119.1	63.5	25.4	47.6
1503100 02515	2.5"x1.5"	119.1	63.5	38.1	54.8
1503100 02520	2.5"x2.0"	119.1	63.5	50.8	58.7
1503100 03010	3.0"x1.0"	131.8	76.2	25.4	61.1
1503100 03015	3.0"x1.5"	131.8	76.2	38.1	61.1
1503100 03020	3.0"x2.0"	131.8	76.2	50.8	65.1
1503100 03025	3.0"x2.5"	131.8	76.2	63.5	65.9
1503100 04010	4.0"x1.0"	174.6	101.6	25.4	66.7
1503100 04015	4.0"x1.5"	174.6	101.6	38.1	73.8
1503100 04020	4.0"x2.0"	174.6	101.6	50.8	77.8
1503100 04025	4.0"x2.5"	174.6	101.6	63.5	78.6
1503100 04030	4.0"x3.0"	174.6	101.6	76.2	78.6

1503000



3A 短切同径三通



3A Concentric Tees

NO.	SIZE	A	B	C	D
1503000 0075	3/4"	19.1	20.5	25.4	50.8
1503000 0100	1.0"	25.4	26.9	28.6	57.2
1503000 0150	1.5"	38.1	40.6	42.1	84.1
1503000 0200	2.0"	50.8	54.5	52.4	104.7
1503000 0250	2.5"	63.5	67.0	59.6	119.1
1503000 0300	3.0"	76.2	79.5	65.9	131.8
1503000 0400	4.0"	101.6	105.5	87.4	174.7

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1503101





3A 同径焊式长三通

3A Long Concentric Tees

NO.	SIZE	A	B	C	D
1503101 00050	1/2"	12.7	19.05	38.1	
1503101 00075	3/4"	19.1	47.60	95.2	
1503101 00100	1.0"	25.4	47.60	95.2	
1503101 00150	1.5"	38.1	57.20	114.4	
1503101 00200	2.0"	50.8	76.20	152.4	
1503101 00250	2.5"	63.5	76.20	152.4	
1503101 00300	3.0"	76.2	82.60	165.2	
1503101 00400	4.0"	101.6	98.40	196.8	
1503101 00600	6.0"	152.4	127.00	254.0	

1503101



3A 异径焊式长三通


3A Long Eccentric Tees

NO.	SIZE	A	B	C	D
1503101 01050	1.0"x1/2"	25.4	12.7	38.1	95.5
1503101 01075	1.0"x3/4"	25.4	19.1	41.2	95.5
1503101 01550	1.5"x1/2"	38.1	12.7	50.8	114.3
1503101 01575	1.5"x3/4"	38.1	19.1	54.1	114.3
1503101 01510	1.5"x1.0"	38.1	25.4	73.2	114.3
1503101 02050	2.0"x1/2"	50.8	12.7	63.5	152.4
1503101 02075	2.0"x3/4"	50.8	19.1	66.8	152.4
1503101 02010	2.0"x1.0"	50.8	25.4	85.7	152.4
1503101 02015	2.0"x1.5"	50.8	38.1	88.9	152.4
1503101 02515	2.5"x1.5"	63.5	38.1	101.6	152.4
1503101 02520	2.5"x2.0"	63.5	50.8	114.3	152.4
1503101 03015	3.0"x1.5"	76.2	38.1	114.3	152.4
1503101 03020	3.0"x2.0"	76.2	50.8	127.0	165.1
1503101 03025	3.0"x2.5"	76.2	63.5	120.7	165.1
1503101 04015	4.0"x1.5"	101.6	38.1	139.7	165.1
1503101 04020	4.0"x2.0"	101.6	50.8	152.4	197.1
1503101 04025	4.0"x2.5"	101.6	63.5	146.1	197.1
1503101 04030	4.0"x3.0"	101.6	76.2	146.1	197.1
1503101 05040	5.0"x4.0"	127.0	101.6	174.8	215.9
1503101 06015	6.0"x1.5"	152.4	38.1	190.5	254.0
1503101 06020	6.0"x2.0"	152.4	50.8	203.2	254.0
1503101 06025	6.0"x2.5"	152.4	63.5	196.9	254.0
1503101 06030	6.0"x3.0"	152.4	76.2	196.9	254.0
1503101 06040	6.0"x4.0"	152.4	101.6	200.2	254.0
1503101 06050	6.0"x5.0"	152.4	127.0	196.9	254.0

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1503301





3A 卡箍式三通

3A Tees with Ferrule

NO.	SIZE	A	B
1503301 00050	0.5"	31.6	63.2
1503301 00075	0.75"	60.3	120.7
1503301 00100	1.0"	60.3	120.7
1503301 00150	1.5"	69.9	139.7
1503301 00200	2.0"	88.9	177.8
1503301 00250	2.5"	88.9	177.8
1503301 00300	3.0"	95.3	190.5
1503301 00400	4.0"	114.3	228.6

1503102

3A 同径特长三通
3A Long Tangent Concentric Tees

NO.	SIZE	A	B	C
1503102 00025	1/4"	6.35	44.5	89.0
1503102 00037	3/8"	9.53	44.5	89.0
1503102 00050	1/2"	12.70	47.6	95.2
1503102 00075	3/4"	19.10	50.8	101.6
1503102 00100	1.0"	25.40	54.0	108.0
1503102 00150	1.5"	38.10	60.3	120.6
1503102 00200	2.0"	50.80	73.0	146.0
1503102 00250	2.5"	63.50	79.4	158.8
1503102 00300	3.0"	76.20	85.7	171.4
1503102 00400	4.0"	101.60	104.8	209.6
1503102 00600	6.0"	152.40	142.9	285.8



Stainless Steel Sanitary Piping Components



3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1503102





3A 異徑特长三通
3A Long Tangent Eccentric Tees

NO.	SIZE	A	B	C	D
1503102 05037	1/2"x3/8"	12.7	9.53	54.0	95.2
1503102 07525	3/4"x1/4"	19.1	6.35	60.4	101.6
1503102 07550	3/4"x1/2"	19.1	12.70	60.4	101.6
1503102 01025	1.0"x1/4"	25.4	6.35	66.7	108.0
1503102 01037	1.0"x3/8"	25.4	9.53	66.7	108.0
1503102 01050	1.0"x1/2"	25.4	12.70	66.7	108.0
1503102 01075	1.0"x3/4"	25.4	19.10	66.7	108.0
1503102 01525	1.5"x1/4"	38.1	6.35	79.4	120.6
1503102 01550	1.5"x1/2"	38.1	12.70	79.4	120.6
1503102 01575	1.5"x3/4"	38.1	19.10	79.4	120.6
1503102 01510	1.5"x1.0"	38.1	25.40	79.4	120.6
1503102 02025	2.0"x1/4"	50.8	6.35	92.1	146.0
1503102 02037	2.0"x3/8"	50.8	9.53	92.1	146.0
1503102 02050	2.0"x1/2"	50.8	12.70	92.1	146.0
1503102 02075	2.0"x3/4"	50.8	19.10	92.1	146.0
1503102 02010	2.0"x1.0"	50.8	25.40	92.1	146.0
1503102 02015	2.0"x1.5"	50.8	38.10	92.1	146.0
1503102 02537	2.5"x3/8"	63.5	9.53	104.8	158.8
1503102 02550	2.5"x1/2"	63.5	12.70	104.8	158.8
1503102 02510	2.5"x1.0"	63.5	25.40	104.8	158.8
1503102 02515	2.5"x1.5"	63.5	38.10	104.8	158.8
1503102 02520	2.5"x2.0"	63.5	50.80	104.8	158.8
1503102 03050	3.0"x1/2"	76.2	12.70	117.5	171.4
1503102 03075	3.0"x3/4"	76.2	19.10	117.5	171.4
1503102 03010	3.0"x1.0"	76.2	25.40	117.5	171.4
1503102 03015	3.0"x1.5"	76.2	38.10	117.5	171.4
1503102 03020	3.0"x2.0"	76.2	50.80	117.5	171.4
1503102 03025	3.0"x2.5"	76.2	63.50	117.5	171.4
1503102 04050	4.0"x1/2"	101.6	12.70	142.9	209.6
1503102 04075	4.0"x3/4"	101.6	19.10	142.9	209.6
1503102 04010	4.0"x1.0"	101.6	25.40	142.9	209.6
1503102 04015	4.0"x1.5"	101.6	38.10	142.9	209.6
1503102 04020	4.0"x2.0"	101.6	50.80	149.2	209.6
1503102 04025	4.0"x2.5"	101.6	63.50	149.2	209.6
1503102 04030	4.0"x3.0"	101.6	76.20	149.2	209.6
1503102 06015	6.0"x1.5"	152.4	38.10	200.0	285.8
1503102 06020	6.0"x2.0"	152.4	50.80	206.4	285.8
1503102 06030	6.0"x3.0"	152.4	76.20	206.4	285.8
1503102 06040	6.0"x4.0"	152.4	101.60	206.4	285.8

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1503201




3A 单卡异径三通
3A Eccentric Tees with Ferrule

NO.	SIZE	A	B
1503201 07550	3/4"x1/2"	101.6	35.10
1503201 01050	1.0"x1/2"	107.95	41.30
1503201 01075	1.0"x3/4"	107.95	41.30
1503201 01550	1.5"x1/2"	120.7	53.95
1503201 01575	1.5"x3/4"	120.7	53.95
1503201 01510	1.5"x1.0"	120.7	53.95
1503201 02050	2.0"x1/2"	146.1	66.70
1503201 02075	2.0"x3/4"	146.1	66.70
1503201 02010	2.0"x1.0"	146.1	66.70
1503201 02015	2.0"x1.5"	146.1	66.70
1503201 02550	2.5"x1/2"	158.8	79.35
1503201 02575	2.5"x3/4"	158.8	79.35
1503201 02510	2.5"x1.0"	158.8	79.35
1503201 02515	2.5"x1.5"	158.8	79.35
1503201 02520	2.5"x2.0"	158.8	79.35
1503201 03050	3.0"x1/2"	171.5	92.10
1503201 03075	3.0"x3/4"	171.5	92.10
1503201 03010	3.0"x1.0"	171.5	92.10
1503201 03015	3.0"x1.5"	171.5	92.10
1503201 03020	3.0"x2.0"	171.5	92.10
1503201 03025	3.0"x2.5"	171.5	92.10
1503201 04050	4.0"x1/2"	209.6	117.50
1503201 04075	4.0"x3/4"	209.6	117.50
1503201 04010	4.0"x1.0"	209.6	117.50
1503201 04015	4.0"x1.5"	209.6	117.50
1503201 04020	4.0"x2.0"	209.6	117.50
1503201 04025	4.0"x2.5"	209.6	117.50
1503201 04030	4.0"x3.0"	209.6	117.50
1503201 06050	6.0"x1/2"	285.8	168.30
1503201 06015	6.0"x1.5"	285.8	168.30
1503201 06040	6.0"x4.0"	285.8	171.50

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1504101




3A 长四通

3A Long Tangent Cross

NO.	SIZE	A	B	C	D
1504101 00050	1/2"	12.7	19.1	38.1	
1504101 00075	3/4"	19.1	47.6	95.2	
1504101 00100	1.0"	25.4	47.6	95.2	
1504101 00150	1.5"	38.1	57.2	114.4	
1504101 00200	2.0"	50.8	76.2	152.4	
1504101 00250	2.5"	63.5	76.2	152.4	
1504101 00300	3.0"	76.2	82.6	165.2	
1504101 00400	4.0"	101.6	98.4	196.8	
1504101 00600	6.0"	152.4	127.0	254.0	

1504102




3A 四通

3A Cross

NO.	SIZE	A	B	C	D
1504102 00050	1/2"	12.7	47.6	95.2	
1504102 00075	3/4"	19.1	50.8	101.6	
1504102 00100	1.0"	25.4	54.0	108.0	
1504102 00150	1.5"	38.1	60.3	120.6	
1504102 00200	2.0"	50.8	73.0	146.0	
1504102 00250	2.5"	63.5	79.4	158.8	
1504102 00300	3.0"	76.2	85.7	171.4	
1504102 00400	4.0"	101.6	104.8	209.6	

1504301



3A 卡箍式四通



3A Cross with Ferrule

NO.	SIZE	A	B	C	D
1504301 00100	1.0"	60.3	120.6		
1504301 00150	1.5"	69.9	139.8		
1504301 00200	2.0"	88.9	177.8		
1504301 00250	2.5"	88.9	177.8		
1504301 00300	3.0"	95.3	190.6		
1504301 00400	4.0"	114.2	228.4		

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1505000

3A 同心大小头
3A Concentric Reducers

NO.	SIZE	A	B	C
1505000 05025	1/2"x1/4"	12.7	6.35	25.4
1505000 05037	1/2"x3/8"	12.7	9.53	25.4
1505000 07550	3/4"x1/2"	19.1	12.70	25.4
1505000 07537	3/4"x3/8"	19.1	9.53	25.4
1505000 01050	1.0"x1/2"	25.4	12.70	38.1
1505000 01037	1.0"x3/8"	25.4	9.53	38.1
1505000 01075	1.0"x3/4"	25.4	19.10	25.4
1505000 01550	1.5"x1/2"	38.1	12.70	63.5
1505000 01575	1.5"x3/4"	38.1	19.10	50.8
1505000 01510	1.5"x1.0"	38.1	25.40	50.8
1505000 02050	2.0"x1/2"	50.8	12.70	114.3
1505000 02075	2.0"x3/4"	50.8	19.10	101.6
1505000 02010	2.0"x1.0"	50.8	25.40	101.6
1505000 02015	2.0"x1.5"	50.8	38.10	50.8
1505000 02510	2.5"x1.0"	63.5	25.40	152.4
1505000 02515	2.5"x1.5"	63.5	38.10	101.6
1505000 02520	2.5"x2.0"	63.5	50.80	50.8
1505000 03010	3.0"x1.0"	76.2	25.40	203.2
1505000 03015	3.0"x1.5"	76.2	38.10	152.4
1505000 03020	3.0"x2.0"	76.2	50.80	101.6
1505000 03025	3.0"x2.5"	76.2	63.20	50.8
1505000 04010	4.0"x1.0"	101.6	25.40	304.8
1505000 04015	4.0"x1.5"	101.6	38.10	254.0
1505000 04020	4.0"x2.0"	101.6	50.80	203.2
1505000 04025	4.0"x2.5"	101.6	63.50	152.4
1505000 04030	4.0"x3.0"	101.6	76.20	101.6
1505000 05040	5.0"x4.0"	127.0	101.60	70.0
1505000 06030	6.0"x3.0"	152.4	76.20	241.3
1505000 06040	6.0"x4.0"	152.4	101.60	139.7

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1505004





3A 同心大小头 (加长)
3A Concentric Reducers (Extended)

NO.	SIZE	A	B	L
1505004 05025	1/2"x1/4"	12.7	6.35	101.6
1505004 05037	1/2"x3/8"	12.7	9.53	101.6
1505004 07537	3/4"x3/8"	19.1	9.53	101.6
1505004 07550	3/4"x1/2"	19.1	12.70	101.6
1505004 01050	1.0"x1/2"	25.4	12.70	114.3
1505004 01037	1.0"x3/8"	25.4	9.53	114.3
1505004 01075	1.0"x3/4"	25.4	19.10	101.6
1505004 01550	1.5"x1/2"	38.1	12.70	139.7
1505004 01575	1.5"x3/4"	38.1	19.10	127.0
1505004 01510	1.5"x1.0"	38.1	25.40	127.0
1505004 02050	2.0"x1/2"	50.8	12.70	196.9
1505004 02075	2.0"x3/4"	50.8	19.10	184.2
1505004 02010	2.0"x1.0"	50.8	25.40	184.2
1505004 02015	2.0"x1.5"	50.8	38.10	133.4
1505004 02550	2.0"x1/2"	63.5	12.70	247.7
1505004 02575	2.5"x3/4"	63.5	19.10	235.0
1505004 02510	2.5"x1.0"	63.5	25.40	235.0
1505004 02515	2.5"x1.5"	63.5	38.10	184.2
1505004 02520	2.5"x2.0"	63.5	50.80	139.7
1505004 03050	3.0"x1/2"	76.2	12.70	298.5
1505004 03010	3.0"x1.0"	76.2	25.40	285.8
1505004 03015	3.0"x1.5"	76.2	38.10	235.0
1505004 03020	3.0"x2.0"	76.2	50.80	190.5
1505004 03025	3.0"x2.5"	76.2	63.50	139.7
1505004 04010	4.0"x1.0"	101.6	25.40	393.7
1505004 04015	4.0"x1.5"	101.6	38.10	342.9
1505004 04020	4.0"x2.0"	101.6	50.80	298.5
1505004 04025	4.0"x2.5"	101.6	63.50	247.7
1505004 04030	4.0"x3.0"	101.6	76.20	196.9
1505004 06040	6.0"x4.0"	152.4	101.60	254.0

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1505100


3A 偏心大小头
3A Eccentric Reducers

NO.	SIZE	A	B	L
1505100 05037	1/2"x3/8"	12.7	9.53	25.4
1505100 07550	3/4"x1/2"	19.1	12.70	25.4
1505100 01050	1.0"x1/2"	25.4	12.70	38.1
1505100 01037	1.0"x3/8"	25.4	9.53	38.1
1505100 01075	1.0"x3/4"	25.4	19.10	25.4
1505100 01550	1.5"x1/2"	38.1	12.70	63.5
1505100 01575	1.5"x3/4"	38.1	19.10	50.8
1505100 01510	1.5"x1.0"	38.1	25.40	50.8
1505100 02050	2.0"x1/2"	50.8	12.70	114.3
1505100 02075	2.0"x3/4"	50.8	19.10	101.6
1505100 02010	2.0"x1.0"	63.5	25.40	101.6
1505100 02015	2.0"x1.5"	63.5	38.10	50.8
1505100 02510	2.5"x1.0"	63.5	25.40	152.4
1505100 02515	2.5"x1.5"	63.5	38.10	101.6
1505100 02520	2.5"x2.0"	63.5	50.80	50.8
1505100 03050	3.0"x1/2"	76.2	12.70	215.9
1505100 03075	3.0"x3/4"	76.2	19.10	228.6
1505100 03010	3.0"x1.0"	76.2	25.40	203.2
1505100 03015	3.0"x1.5"	76.2	38.10	152.4
1505100 03020	3.0"x2.0"	76.2	50.80	101.6
1505100 03025	3.0"x2.5"	76.2	63.50	50.8
1505100 04010	4.0"x1.0"	101.6	25.40	304.8
1505100 04015	4.0"x1.5"	101.6	38.10	254.0
1505100 04020	4.0"x2.0"	101.6	50.80	203.2
1505100 04025	4.0"x2.5"	101.6	63.50	152.4
1505100 04030	4.0"x3.0"	101.6	76.20	101.6
1505100 06040	6.0"x4.0"	152.4	101.60	139.7

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门


STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1505104

3A 偏心大小头 (加长)
3A Eccentric Reducers (Extended)

NO.	SIZE	A	B	L
1505104 05037	1/2"x3/8"	12.7	9.53	101.6
1505104 07550	3/4"x1/2"	19.1	12.70	101.6
1505104 01037	1.0"x3/8"	25.4	9.53	114.3
1505104 01050	1.0"x1/2"	25.4	12.70	114.3
1505104 01075	1.0"x3/4"	25.4	19.10	101.6
1505104 01550	1.5"x1/2"	38.1	12.70	139.7
1505104 01575	1.5"x3/4"	38.1	19.10	127.0
1505104 01510	1.5"x1.0"	38.1	25.40	127.0
1505104 02050	2.0"x1/2"	50.8	12.70	196.9
1505104 02075	2.0"x3/4"	50.8	19.10	184.2
1505104 02010	2.0"x1.0"	50.8	25.40	184.2
1505104 02015	2.0"x1.5"	50.8	38.10	133.4
1505104 02550	2.5"x1/2"	63.5	12.70	247.7
1505104 02575	2.5"x3/4"	63.5	19.10	235.0
1505104 02510	2.5"x1.0"	63.5	25.40	235.0
1505104 02515	2.5"x1.5"	63.5	38.10	184.2
1505104 02520	2.5"x2.0"	63.5	50.80	139.7
1505104 03050	3.0"x1/2"	76.2	12.70	298.5
1505104 03075	3.0"x3/4"	76.2	19.10	311.2
1505104 03010	3.0"x1.0"	76.2	25.40	285.8
1505104 03015	3.0"x1.5"	76.2	38.10	235.0
1505104 03020	3.0"x2.0"	76.2	50.80	190.5
1505104 03025	3.0"x2.5"	76.2	63.50	139.7
1505104 04010	4.0"x1.0"	101.6	25.40	393.7
1505104 04015	4.0"x1.5"	101.6	38.10	342.9
1505104 04020	4.0"x2.0"	101.6	50.80	298.5
1505104 04025	4.0"x2.5"	101.6	63.50	247.7
1505104 04030	4.0"x3.0"	101.6	76.20	196.9
1505104 06040	6.0"x4.0"	152.4	101.60	254.0

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS




3A Concentric Reducers with Ferrule

[illegible]

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1505300



3A 卡箍式偏心大小头


3A Eccentric Reducers with Ferrule

NO.	SIZE	A	B	L
1505300 07550	3/4"x1/2"	19.1	12.70	50.8
1505300 01050	1.0"x1/2"	25.4	12.70	63.5
1505300 01075	1.0"x3/4"	25.4	19.10	50.8
1505300 01550	1.5"x1/2"	38.1	12.70	88.9
1505300 01575	1.5"x3/4"	38.1	19.10	76.2
1505300 01510	1.5"x1.0"	38.1	25.40	76.2
1505300 02050	2.0"x1/2"	50.8	12.70	139.7
1505300 02075	2.0"x3/4"	50.8	19.10	127.0
1505300 02010	2.0"x1.0"	50.8	25.40	127.0
1505300 02015	2.0"x1.5"	50.8	38.10	76.2
1505300 02550	2.5"x1/2"	63.5	12.70	190.5
1505300 02575	2.5"x3/4"	63.5	19.10	177.8
1505300 02510	2.5"x1.0"	63.5	25.40	177.8
1505300 02515	2.5"x1.5"	63.5	38.10	127.0
1505300 02520	2.5"x2.0"	63.5	50.80	76.2
1505300 03010	3.0"x1.0"	76.2	25.40	228.6
1505300 03015	3.0"x1.5"	76.2	38.10	177.8
1505300 03020	3.0"x2.0"	76.2	50.80	127.0
1505300 03025	3.0"x2.5"	76.2	63.50	76.2
1505300 04010	4.0"x1.0"	101.6	25.40	333.4
1505300 04015	4.0"x1.5"	101.6	38.10	282.6
1505300 04020	4.0"x2.0"	101.6	50.80	231.8
1505300 04025	4.0"x2.5"	101.6	63.50	181.0
1505300 04030	4.0"x3.0"	101.6	76.20	130.2
1505300 06040	6.0"x4.0"	152.4	101.60	193.7

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1507001




3A 标准焊式球阀
3A Ball Valves (Weld Type)

NO.	SIZE	A	B	C	D	L
1507001 0050	1/2"	12.7	9.4	88.6	52.1	100
1507001 0075	3/4"	19.1	15.7	102.7	57.9	132
1507001 0100	1.0"	25.4	22.1	115.2	62.0	132
1507001 0150	1.5"	38.1	34.8	139.9	98.0	175
1507001 0200	2.0"	50.8	47.5	158.1	103.9	175
1507001 0250	2.5"	63.5	60.2	198.2	141.0	260
1507001 0300	3.0"	76.2	72.9	227.5	154.9	260
1507001 0400	4.0"	101.6	97.4	242.0	175.0	260

球垫型式 Seat Types :

1. 全包球垫 Encapsulated seat 2. 标准球垫 Standard seat

1507100



3A 标准卡式球阀
3A Ball Valves (Clamp Type)

NO.	SIZE	A	B	C	D	L
1507100 0050	1/2"	25.4	9.4	88.6	52.1	100
1507100 0075	3/4"	25.4	15.7	102.7	57.9	132
1507100 0100	1.0"	50.4	22.1	115.2	62.0	132
1507100 0150	1.5"	50.4	34.8	139.9	98.0	175
1507100 0200	2.0"	63.9	47.5	158.1	103.9	175
1507100 0250	2.5"	77.5	60.2	198.2	141.0	260
1507100 0300	3.0"	90.9	72.9	227.5	154.9	260
1507100 0400	4.0"	118.9	97.4	242.0	175.0	260

球垫型式 Seat Types :

1. 全包球垫 Encapsulated seat 2. 标准球垫 Standard seat


- 气动球阀：
 1. 气动头为双动
 2. 球阀：焊式和卡式
- Pneumatically Actuated Ball Valve:
 1. type of pneumatic: air-air
 2. ball valve: welding type & clamp type



3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1501000



焊式蝶阀手柄多个位置


Butterfly Valves of Multiple Positions (Weld Type)

NO.	SIZE	A	B	C	D	E
1501000 0100	1.0"	25.4	22.1	82.0	150	40
1501000 0150	1.5"	38.1	34.8	87.0	150	50
1501000 0200	2.0"	50.8	47.5	93.5	150	50
1501000 0250	2.5"	63.5	60.2	93.5	150	50
1501000 0300	3.0"	76.2	72.9	102.0	150	50
1501000 0400	4.0"	101.6	97.4	119.5	150	64

密封圈材质:

- 1.硅橡胶(SILICON) 2.三元乙丙橡胶(EPDM)
3.氟橡胶(VITON) 4.丁晴橡胶(NBR)

1501100



卡箍式蝶阀手柄多个位置

Butterfly Valves of Multiple Positions (Clamp Type)

NO.	SIZE	A	B	C	D	E
1501100 0100	1.0"	50.4	22.1	82.0	150	64.0
1501100 0150	1.5"	50.4	34.8	87.0	150	72.0
1501100 0200	2.0"	64.0	47.5	93.5	150	72.0
1501100 0250	2.5"	77.5	60.2	93.5	150	76.0
1501100 0300	3.0"	91.9	72.9	102.0	150	76.0
1501100 0400	4.0"	118.9	97.4	119.5	150	104.0

密封圈材质:

- 1.硅橡胶(SILICON) 2.三元乙丙橡胶(EPDM)
3.氟橡胶(VITON) 4.丁晴橡胶(NBR)


密封圈材质特征 Seat Material Properties

特征 Property	三元乙丙橡胶 EPDM	丁晴橡胶 NBR	氟橡胶 Viton	硅橡胶 Silicone
温度范围 Temp. Range	-48 -135 °C	-40 -107 °C	-28-204 °C	-62 -232 °C
耐酸性 Acid Resistance	好 Good	好 Good	极好 Excellent	好 Good
耐碱性 Alkali Resistance	好 Good	好 Good	极好 Excellent	不好 Poor
耐汽油度 Petroleum Oil Resistance	不好 Poor	极好 Excellent	极好 Excellent	好 Good
耐柴油度 Vegetable Oil Resistance	好 Good	好 Good	极好 Excellent	好 Good
耐磨力 Abrasion Resistance	极好 Excellent	好 Good	好 Good	极好 Excellent
承受力 Compression Resistance	一般 Fair	好 Good	极好 Excellent	极好 Excellent

3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1501300




3A 焊式气动蝶阀

3A Pneumatic Actuator Valves (Weld Type)

NO.	SIZE	A	B	C	D	E
1501300 0100	1.0"	25.4	22.1	221.5	83.5	40
1501300 0150	1.5"	38.1	34.8	221.5	83.5	50
1501300 0200	2.0"	50.8	47.5	226.0	83.5	50
1501300 0250	2.5"	63.5	60.2	233.5	83.5	50
1501300 0300	3.0"	76.2	72.9	241.0	83.5	50
1501300 0400	4.0"	101.6	97.4	282.5	101.6	64

- 密封圈材质：
 - 1.硅橡胶(SILICON)
 - 2.三元乙丙橡胶(EPDM)
 - 3.氟橡胶(VITON)
- 单动 (AIR/SPRING)
- 双动 (AIR/AIR)

1501400



3A 卡式气动蝶阀

3A Pneumatic Actuator Valves (Clamp Type)

NO.	SIZE	A	B	C	D	E
1501400 0100	1.0"	50.4	22.1	221.5	83.5	65.4
1501400 0150	1.5"	50.4	34.8	221.5	83.5	75.4
1501400 0200	2.0"	63.9	47.5	226.0	83.5	75.4
1501400 0250	2.5"	77.5	60.2	233.5	83.5	75.4
1501400 0300	3.0"	90.9	72.9	241.0	83.5	75.4
1501400 0400	4.0"	119.0	97.4	282.5	101.6	95.6


- 密封圈材质：
 - 1.硅橡胶(SILICON)
 - 2.三元乙丙橡胶(EPDM)
 - 3.氟橡胶(VITON)
- 单动 (AIR/SPRING)
- 双动 (AIR/AIR)

Butterfly Valves
Pneumatic Actuator Valves


3A 不锈钢管道 / 管件及阀门

STAINLESS STEEL SANITARY PIPING COMPONENTS

1543101

手動隔膜閥卡式
Manual Diaphragm Valve(Clamp Type)


SIZE	ID	OD	H	L1	L2	L
Pro Nr1A ½"	9.4	25	65.3	70.5	41	111.5
Pro Nr1B 1/2"-1	9.4	25	51.5	41	41	82

Manual Diaphragm Valve
(Clamp Type)桶 槽
Tanks

NO.	SIZE	A	B	L
-----	------	---	---	---

可依您的设计要求而定
Custom-Built Upon Request

TANKS




概要：316Lss 气动活塞阀

Outline : Air Actuated Piston Valves (316Lss)

1. 产品的主要部分采用316L材质。
2. 顶部密封采用不锈钢接头(底部和端盖)。
3. 转变阀的多功能简单设计是由附加的PTFE隔膜或单个PTFE活塞构成。
4. 选择相反的螺旋方式常开或常闭 (N/O或N/C) 。
5. 增加弹力(适应于高压低压的变化)。
6. 气压 / 弹簧或气压 / 气压可供选择。
7. 密封圈活塞用标准的EPDM, PTFE或VITON材料。
8. 可配合装有微动或近接开关的控制头或不用控制头直接装上近接开关使用。
9. 采用隔膜式的密封圈。
10. 内部结构没有死角。
11. 应用于水蒸气系统。
12. 所有与物料接触的部件都可共同或单独清洗。
13. 整体制造过程符合现时卫生条件的要求。

1. Manufactured in 316L
2. Top Seal in Stainless Steel Liner
3. Easy Design for Attaching Single or Multiple PTFE Diaphragms
4. Suitable for Normal Open and Close Application
5. Extended Spring (Suitable for High and Low Pressure)
6. Supplied in Air / Spring and Air / Air Types
7. Standard Seals of EPDM, PTFE, and Viton
8. A Range of Proximity Switches, Micro Switches, and Solenoid Valves can be Supplied Upen Request
9. Supplied in Diaphragm Gasket
10. In-Line Design for Maximum Flow Capacity
11. Application in Pure Water System
12. All Parts can be Cleaned Together or Separately
13. All Production Process Comply with Sanitary Requirement




316Lss 气动活塞阀 外观指示图
316Lss Air Actuated Piston Valves Exterior Description

316Lss 气动活塞阀 内部指示图

316Lss Air Actuated Piston Valves Interior Description

L-T Type




序列号码 Number	名称 Description
29	塑料盖 Plastic Cap
28	气缸杆 Stem
27	不锈钢垫圈 S/S Busher
26	气缸端盖 Upper Cylinder End
25	气缸杆底部O型密封圈 Stem O-Ring Upper Cylinder
24	气缸顶部O型密封圈 Upper Cylinder O-Ring
23	机体 Body
22	不锈钢压缩弹簧 S/S Compression Spring
21	O型密封导向圈 Guide O-Ring
20	不锈钢垫圈 S/S Busher
19	气缸端部活塞O型密封圈 Guide O-Ring
18	O型活塞密封圈 Piston O-Ring
17	活塞 Piston
16	压缩弹簧S/S S/S Compression Ring
15	端部气缸O型密封圈 Stem O-Ring Lower Cylinder
14	底部气缸O型密封 Lower Cylinder O-Ring
13	气缸端盖 Lower Cylinder End
12	不锈钢垫圈 S/S Busher
11	内六角螺丝M6X10 Screw CMC M6X10
10	衔接中座 Connection
9	圆形抵杆 Lower Stem Ring
8	橡胶密封圈 Double Lips Gasket
7	支撑板 Membrane Holding Plate
6	中座卡箍 Assembling Clamp
5	活塞杆 Piston Stem
4	L本体 Lower Bowl "L"
3	活塞支架 Piston Holder
2	活塞密封垫 Teflon Piston
1	活塞支撑螺母 Piston Nut

Φ	38.0	51.0	63.5	76.0	104.0
A	343.0	355.0	376.0	387.0	493.0
B	60.0	65.0	73.0	78.0	97.0
C	52.0	64.0	78.0	84.5	133.5
E	89.0	89.0	121.0	121.0	133.0
Weight (kg)	5.4	6.6	8.9	12.0	17.2

316Lss 气动活塞阀 内部指示图


316Lss Air Actuated Piston Valves Interior Description

L-L Type



序列号码 Number	名称 Description
33	塑料盖 Plastic Cap
32	密封圈 Sealing Ring
31	气缸杆底部O型密封圈 Stem O-Ring Upper Cylinder
30	不锈钢垫圈 S/S Busher
29	机体 Body
28	顶部气缸O型密封垫 Upper Cylinder O-Ring
27	气缸杆 Stem
26	不锈钢压缩弹簧 S/S Compression Spring
25	O型密封导向圈 Guide O-Ring
24	不锈钢垫圈 S/S Busher
23	O型密封圈 Guide O-Ring
22	活塞O型密封圈 Piston O-Ring
21	活塞 Piston
20	压缩弹簧 S/S Compression Spring
19	气缸底部O型密封圈 Stem O-Ring Lower Cylinder
18	气缸端部 Lower Cylinder End
17	顶部气缸O型密封圈 Lower Cylinder O-Ring
16	不锈钢垫圈 S/S Busher
15	气缸底座 Lower Cylinder End
14	内六角螺丝M6x10 Screw CMC M6X10
13	衔接中座 Connection
12	活塞杆 Piston Stem
11	橡胶密封圈 Double Lips Gasket
10	中座卡箍 Assembling Clamp
9	上L本体 Top Bowl "L"
8	圆形金属板 Metal Plate
7	中座卡箍 Assembling Clamp
6	防水密封垫 Waterproof Sealing Ring
5	下L本体 Lower Bowl "L"
4	活塞体 Piston
3	活塞支架 Piston Holder
2	活塞密封垫 Teflon Piston
1	活塞支撑螺母 Piston Nut

Φ	38.0	51.0	63.5	76.0	104.0
A	411.5	437.0	471.0	498.0	639.0
B	68.5	82.0	94.0	109.0	142.0
C	52.0	64.0	78.0	84.5	133.5
D	75.0	87.0	102.0	110.0	154.5
E	89.0	89.0	121.0	121.0	133.0
Weight (kg)	6.4	8.6	10.7	15.0	24.1



新萊實業股份有限公司

Kinglai International Co., Ltd.

地址：台中縣大甲鎮幼獅工業區東六街10號 郵編：43770

No.10, 6th East Street, Youth Industrial Zone, Tachia, Taichung Hsien,
Taiwan R.O.C. 43770

TEL : +886 (0)4 26815368

FAX : +886 (0)4 26814962

E-mail : sales@kinglai.com.tw

www.king-lai.com

昆山新萊流體設備有限公司

Kunshan Kinglai Flow Technology Co., Ltd.

地址：江蘇省昆山市開發區東部工業區312國道47.3公里處 郵編：215331

Kunshan Economic & Technical Development Zone, East Industrial Zone,
215331 Jiangsu Province, P.R. China

TEL : +86 (0)512 57871991

FAX : +86 (0)512 578721472

E-mail : sales@kinglai.com.cn

www.king-lai.com